



لامپ LED تیوبی به طول ۶۰ سانتیمتر و توان ۹ وات

Input Voltage

220VAC - 50/60Hz

Angle

<120°

Color Temperature

3000K / 6000K

Lifetime

30.000hrs

Total Power

9 W

Luminous Flux

900 lm

Dimension

T8 Ø 26X598 mm



لامپ LED تیوبی به طول ۱۲۰ سانتیمتر و توان ۱۸ وات

Input Voltage

220VAC - 50/60Hz

Angle

<120°

Color Temperature

3000K / 6000K

Lifetime

30.000hrs

Total Power

18W

Luminous Flux

1800 lm

Dimension

T8 Ø 26X1198 mm

Flux test report

Product Remark

Type:T8-18W-3000K-230V-24H

Temperature:Tx=25.0°C Ti=24.5°C

Humidity:65%

Operator:MR.Q

Date:2015-03-31

CIE Color Parameter

Chromaticity Coordinate: x=0.4305 y=0.4022

u=0.2472 v=0.3464

CCT: Tc= 3097K

Ratio: R=0.238 G=0.735 B=0.027 Peak Wave: 600nm Half Width: 122.3nm

Dominant WL.: 583.4nm Purity: 0.499

Rending Index: Ra= 80.8

R1 =79 R2 =91 R3 =94 R4 =77 R5 =80 R6 =89 R7 =81 R8 =55

R9 =-1 R10=80 R11=76 R12=69 R13=82 R14=98 R15=70




Photo Parameter

Luminous Flux: 2063.5 lm

Light Efficiency: 116.6 lm/W

Radiant Power: 6.154 W

Electrical Parameter

Voltage:U=230.7V Current:I=0.135A Power:P= 17.7W Power Factor: Pf=0.568

Instrument Status

Scan Range: 380nm-780nm

Interval: 5nm

PMT HV: -433V

Main: 4

Id: 3

Ip: 26248

Reference: 2

REF: 4952

%: 0.081%

Flux test report

Product Remark

Type:T8-18W-6500K-230V-24H

Temperature:Tx=25.0°C Ti=24.6°C

Humidity:65%

Operator:MR.Q

Date:2015-04-01

CIE Color Parameter

Chromaticity Coordinate: x=0.3146 y=0.3330

u=0.1976 v=0.3138

CCT: Tc= 6370K

Ratio: R=0.147 G=0.798 B=0.055 Peak Wave: 455nm Half Width: 23.9nm

Dominant WL.: 492.5nm Purity: 0.064

Rending Index: Ra= 83.1

R1 =81	R2 =90	R3 =93	R4 =80	R5 =81	R6 =84	R7 =87	R8 =68
R9 =7	R10=74	R11=79	R12=54	R13=84	R14=97	R15=77	




Photo Parameter

Luminous Flux: 2144.7 lm

Light Efficiency: 120.5 lm/W

Radiant Power: 6.880 W

Electrical Parameter

Voltage:U=232.5V Current:I=0.133A Power:P= 17.8W Power Factor: Pf=0.574

Instrument Status

Scan Range: 380nm-780nm

Interval: 5nm

PMT HV: -396V

Main: 4

Id: 9

Ip: 26065

Reference: 2

REF: 5177

%: -0.116%